

Cámara corporal en vivo T3

HOJA DE PRODUCTO



escala 1:1

Tus ojos en el campo

La cámara corporal T3 Live es la última incorporación al sistema de cámara corporal ZEPCAM.

Es la solución perfecta para que los supervisores brinden apoyo en primera línea profesionales y trabajadores remotos en seguridad pública, seguridad, inspección y servicios técnicos. La cámara corporal T3 Live permite al usuario grabar y transmitir video con audio y GPS a una sala de control central. Las imágenes se pueden ver en tiempo real y almacenado para su revisión usando la misma ZEPCAM Software de gestión para las tres generaciones de cámaras corporales.

- ✓ Transmisión y grabación en vivo superiores
- ✓ Conexiones 4G / Wifi / Bluetooth
- ✓ Fácil de usar y ligero de llevar
- ✓ Robusto e IP68 resistente al agua y al polvo
- ✓ Batería de ultra larga duración
- ✓ Rastreo y rastreo GPS
- ✓ Cifrado AES256 seguro y totalmente compatible con GDPR



**TIEMPO REAL
SUPERVISIÓN &
SOPORTE**



**SEGURO DE EXTREMO A EXTREMO
PROCESAMIENTO DE VÍDEO**



**ADAPTABLE A SU
LEYES DE PRIVACIDAD Y
REGLAMENTOS**



**LÍDER DE LA UE
EN CÁMARA DEL CUERPO
SOLUCIONES**



Transmitir y capturar video

Cámaras corporales 4G compactas, robustas y fáciles de usar

Transferencia de vídeo a través de 4G

Tecnología de transmisión de video inalámbrica confiable

Almacenamiento seguro

Almacene y administre en el Nube de ZEPCAM o propia servidor

Ver y administrar

software ZEPCAM para video en tiempo real y gestión del sistema

Software ZEPCAM

Especificaciones

Cámara

Funcionalidades	Grabación y transmisión inalámbrica de audio, video y GPS
Resolución de video	1440P, 1080P, 720P
Formato de video	MP4, H.264, H.265
Grabación previa al evento	máx. 60 segundos para todas las resoluciones
Clase IP	IP68
Tamaño	85x57x30mm (ej. antena)
Peso	148g
Montar	Flexible, incluido el soporte de Klick Fast

Audio video

Sensor	Sensor Sony IMX 140 grados Excelente vista nocturna y tecnología de dewarp
Tecnología de transmisión de video	Tecnología de transmisión inalámbrica ZEPCAM para una calidad de transmisión superior en redes inalámbricas dinámicas
Cámaras	En unidad principal y minicámara externa
Audio	Audio síncrono de alta calidad optimizado para voz

Batería

Capacidad	4200 mAh para 16 horas de grabación continua o 10 horas de transmisión continua
cargando	A través de la estación de acoplamiento ZEPCAM, base única o conector USB-C

Sistema

Interfaz de usuario	Pantalla LCD para información de estado (no para reproducción de video) 4 botones de los cuales 1 botón programable LED para notificación de público Comentarios de audio y hápticos
Descarga de datos	A través de la estación de acoplamiento ZEPCAM*, Wifi, ----
Cifrado de grabación	AES 256
Localización	GPS/GLONASS
Antena	Antena externa para garantizar un rendimiento óptimo Antena 4G LTE para una amplia gama de redes 4G Conector SMA para usar la antena de su elección para una conexión de banda LTE específica
Funcionalidades adicionales	Etiquetado de escenas, grabación y transmisión basadas en activadores, audio bidireccional
Software	ZEPCAM Manager para todas las generaciones de bodycams con muchas funciones y opciones para configurar de forma específica las necesidades del cliente y requisitos de cumplimiento con integraciones de terceros

Global Interactive Group SRL

Representante para LatAm

Alicia Moreau de Justo N° 740 3° Piso Oficina 1 C1107AAT
Puerto Madero - Buenos Aires, Argentina.

+54 11 5246-4162
+54 11 4792-0234

+54 9 11 6743 6697

alex.lawson@gigsrl.com

www.gigsrl.com