

dji ENTERPRISE

 ENFORCE
ONE S.A.

 **Global**
INTERACTIVE GROUP

PROPUESTA

MATRICE 30 T

La potencia de la portabilidad

Potente Rendimiento de Vuelo

- 41-min Tiempo máximo de vuelo con una carga.[¹]
- Resistencia a vientos de hasta 54 km/h[²]
- Altura de vuelo hasta 7km[³]
- Velocidad de vuelo 90km/h

Tecnología Inteligente

- Inspección inteligente
- Fotografía de baja luminosidad inteligente
- Cámara FPV de baja luminosidad inteligente

1. Medido a una velocidad uniforme de 36 km/h en un entorno que no esté expuesto al viento.
2. El despegue y el aterrizaje pueden aguantar vientos de hasta 12 m/s.
3. La altura máxima de 7000 m se puede lograr con hélices de gran altitud.
4. El diseño de cuatro antenas incluye dos antenas transmisoras y cuatro receptoras. El módulo celular Dji no está disponible en algunas regiones. Consulte a su distribuidor local para obtener información más detallada.
5. El receptor ADS-B integrado emite alertas de aeronaves y helicópteros cercanos.
6. La batería interna DJI RC Plus funciona junto con su batería externa intercambiable en caliente.

Seguro y Confiable

- Protección IP55
- Rango de operación en temperaturas entre -20°C y 50°C
- Detección y posicionamiento direccional de 6 ejes.
- Cuadruple antena OcuSync 3 Enterprise + DJI Celular[⁴]
- Receptor AirSense ADS-B[⁵]

DJI FlightHub 2

- 2.5D Mapeo de referencia en la nube
- Retransmisión en directo de baja latencia
- Anotaciones en vivo
- Compatibilidad multi-dispositivo

Experiencia De Vuelo Revolucionaria

- DJI RC Plus con protección IP54
- App “Pilot 2 Flight” rediseñada
- 6 Hr de tiempo en pantalla.[⁶]
- 4 Antenas “OcuSync 3 Enterprise”

Estación Inteligente de Baterías BS30

Una solución veloz y portátil con múltiples modos de carga. Capaz de alimentar cuatro pares de baterías TB30 y un par WB37, los pares se cargan de uno en uno y demora 30 minutos en llegar del 20 al 90%.



Cámaras Integradas



Cámara Wide

Distancia focal equivalente: 24 mm, DFOV:
84°

Sensor CMOS de 12 MP y 1/2”
Resolución de vídeo: 4K/30fps



Cámara Zoom

Sensor CMOS de 48 MP y 1/2”
Zoom óptico 5x-16x
Resolución de foto: 8K
Resolución de vídeo: 4K/30fps



Cámara Térmica

Distancia focal equivalente: 40 mm
Resolución: 640x512
Velocidad de fotogramas: 30fps
Precisión de la medición: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ o $\pm 2\%$



Medidor de distancia láser

Alcance: 3 m - 1200 m
Precisión: $\pm(0,2\text{m} + D \times 0,15\%)$

MATRICE 30 T

Tu compra incluye un drone Matrice 30 Thermal, control remoto DJI RC Plus, 2 baterías TB30, la estación de carga inteligente BS30 y un case rígido para su traslado.



Accesorios Recomendados

Batería TB-30
Para el Drone



Batería WB37
Para RC Plus



Representante y Distribuidor


ENFORCE ONE S.A.

&

Global Interactive Group Srl.



CONTACTANOS

 + 54 (11) 6743 6697



www.gigsrl.com



info@gigsrl.com